## Использование аутентификации SAML SSO

Язык разметки SAML (Security Assertion Markup Language) представляет собой открытый стандарт на основе XML, который предназначен для обмена данными аутентификации и авторизации между сторонами процесса.

С помощью протокола SAML пользователи могут получать доступ ко множеству своих приложений, указывая всего один логин и пароль. Такой подход получил название «федерации удостоверений», поскольку вместо запоминания целого множества логинов и паролей к каждому приложению, пользователю необходимо помнить лишь одну такую пару.

## Как включить аутентификацию SAML SSO

• Более подробная информация находится в этой статье.

## Отслеживание входов в систему

Вы можете просмотреть работу <u>удаленной аутентификации</u> в базе знаний, открыв журнал регистрации КВPublisher, расположенный в разделе **Журнал** на вкладке **Входы в систему**.

Для отладки запись о последнем удаленном входе в систему заносится в файл с именем *last\_remote\_login.log* в каталоге кэша KBPublisher (*APP\_CACHE\_DIR* в *admin / config.inc.php*). Например: /home/username/kb\_cache/last\_remote\_login.log.

ID статьи: 439

Последнее обновление: 9 окт., 2017

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 3

Руководство пользователя v8.0 -> Eдиный вход -> SAML аутентификация -> Использование аутентификации SAML SSO <a href="https://www.kbpublisher.ru/kb/entry/439/">https://www.kbpublisher.ru/kb/entry/439/</a>