

Поиск с помощью произвольных полей

Функция поиска информации доступна как в [Публичном разделе](#), так и в [Панели администратора](#).

Поиск в Публичном разделе

- Нажмите **Расширенный поиск**.
- Выберите тип записи (**Статьи** или **Файлы**).
- Нажмите элемент **Дополнительные параметры**.
- Откроются дополнительные поля для поиска, в число которых входят произвольные поля.

[База знаний](#) [Новости](#) [Загрузки](#) [Задать вопрос](#) ...

[KB Home](#) / Расширенный поиск

 

Тип

- ☐ Все содержимое
- ☒ Статьи
- ☐ Файлы
- ☐ Новости

Найти результаты

- ☐ Везде (заголовки, содержимое, теги)
- ☐ Только в заголовках
- ☐ Только в ключевых словах/тегах
- ☒ По ID

Последнее обновление

- ☒ За все время
- ☐ За последние 10 дней
- ☐ За последние 30 дней
- ☐ За предыдущий год
- ☐ Выбрать период

Категория 

Тип статьи 

Отдел

Поиск в Панели администратора

- Откройте раздел **Статьи**, если поле расположено в этом разделе (Если поле находится в других разделах, выберите соответствующий: **Файлы**, **Новости** или **Обратная связь**).
- Нажмите кнопку [+], расположенную слева от поля **Категория**.

KBPublisher   

 **Статьи**

[Статьи](#) [Черновики](#) [Избранное](#) [Комментарии](#) [Отзывы](#) [Глоссарий](#) [Категории](#) [Шаблон](#)

1

Категория:



2

Отдел:

3

Статус:

Тип:

Поиск:



 

Записи: 1 - 10 из 143

Страницы: из 15 

Записей на странице:

☐	ID	Добавлено	Обновлено	Заголовок	Категория	Рейтинг	Просмотров	Статус	
☐	482	02 Июн, 2019	15 Июл, 2019	Создание статьи	Custom fields [2]	★★★★★	12		...
☐	52	01 Ноя, 2007	15 Июл, 2019	Системные требования	Installation	★★★★★	115		...

Откроется блок с произвольными полями для статей (файлов/новостей/обратной связи).

Список произвольных полей, отображаемых по умолчанию – это произвольные поля, которые включены во все категории. Если необходимо отобразить произвольные поля только в определенной категории, выберите нужную.

Получив список произвольных полей:

- При необходимости выберите категорию.
- По умолчанию отображаются все категории. Если вы используете параметры по умолчанию, то поиск также будет выполняться в подкатегориях.
- В произвольных полях задайте критерии, по которым требуется найти информацию.
 - Если поле содержит несколько вариантов для выбора, то появится раскрывающийся список значений.
 - Если поле реализовано в виде флажка, то установите флаг напротив нужного значения.
 - Если поле является текстовым, то введите текст для поиска.
 - и т.д.

Нажмите кнопку **Поиск**, чтобы запустить процедуру поиска.

В результате отобразится список статей, которые содержат значение, указанное в произвольных полях.

Примеры для поиска

Допустим, у вас есть база знаний, настроенная следующим образом:

Статья	Категория	Произвольное поле	Допустимые значения для произвольного поля	Произвольное поле, установленное на уровне категории	Значение в произвольном поле
Как самостоятельно освоить Photoshop	Продукт	Дополнительное	DVD Футболка Игра	Нет	DVD
Правила профессионала	Продукт	Дополнительное	DVD Футболка Игра	Нет	Футболка
Как сделать карты	Продукт	Дополнительное	DVD Футболка Игра	Нет	-
Наш офис в Лондоне	Филиалы	Магазин	Да Нет	Да	Да
Наш офис в Париже	Филиалы	Магазин	Да Нет	Да	Да
		Дополнительное	DVD Футболка Игра	Нет	Футболка

Для статьи *Как сделать карты* не задано значение. Произвольное поле *Дополнительное* отображается во всех категориях.

- Если вы нажмете на поиск, не выбрав ни одного значения в полях, то отобразится список статей, которые содержат значения любого произвольного поля, т.е. вернутся значения:
 - *Как самостоятельно освоить Photoshop*
 - *Правила профессионала*
 - *Наш офис в Лондоне*
 - *Наш офис в Париже*
- Если в произвольном поле *Дополнительное* выбрать значение *Футболка* и нажать на поиск, не задав больше никаких параметров для поиска, или выбрав *Все*, то вернутся значения:
 - *Правила профессионала*
 - *Наш офис в Париже*
- Если в произвольном поле *Дополнительное* установить значение *Футболка*, и выбрать категорию *Продукт*, то вернутся значения:
 - *Правила профессионала*
- Если в произвольном поле *Дополнительное* выбрать значение *Футболка*, и для поля *Магазин* установить значение *Да*, и выполнить поиск по всем уровням, то вернутся значения:
 - *Правила профессионала*
 - *Наш офис в Лондоне*
 - *Наш офис в Париже*

Последнее происходит потому, что поиск выполняется по одному из двух полей, а не по обоим.

ID статьи: 348

Последнее обновление: 30 июл., 2019

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 13

Руководство пользователя v8.0 -> Инструменты -> Произвольные поля -> Поиск с помощью произвольных полей

<https://www.kbpublisher.ru/kb/entry/348/>

