


Вкладка Произвольные поля

Вкладка позволяет создавать произвольные поля и размещать их в базе знаний.

Описание вкладки



1. Вкладка **Произвольные поля** позволяет создавать поля и привязывать их к определенным категориям. Вкладка **Списки** используется для создания списка допустимых значений, который затем можно назначить одному или нескольким произвольным полям.
2. **Тип поля** – это фильтр, который предназначен для поиска произвольных полей, относящихся к определенному типу. В выпадающем списке выберите требуемый тип и нажмите кнопку [→].
3. **Поиск** – поле предназначено для поиска конкретного произвольного поля. Введите ключевое слово, которое содержится в названии искомого поля, и нажмите кнопку [→].
4. Кнопка [+] – предназначена для создания нового произвольного поля. Обратите внимание, что вы можете создать поле, которое назначается только определенному типу записи. Например, если вы хотите добавить тип поля *Раскрывающийся список* и к статьям и к файлам, то необходимо создать два отдельных поля: одно – на вкладке **Статьи**, второе – на вкладке **Файлы**.
5. **Заголовок** – отображает название произвольного поля, которое пользователь видит на экране при добавлении или чтении статьи.
6. **Тип поля** – отображает тип, к которому относится созданное произвольное поле. Например, *Флажок*, *Текстовое поле*, *Переключатели* и т.д.
7. **ID** – отображает уникальный идентификатор произвольного поля.
8. **Обязательно** – если содержит отметку, то поле обязательно для заполнения, и его нельзя оставлять пустым.
9. **Категория** – если содержит отметку, то произвольное поле отображается в конкретной категории.
10. **Отображается** – если содержит отметку, то поле отображается в форме поиска.
11. Кнопка [i] – при нажатии открывается список записей, в содержании которых находится произвольное поле.
12. Последний столбец содержит кнопку [...], при нажатии которой открывается меню с командами:
 - **Применить** – позволяет установить значение для всех статей, соответствующих критерию поля. Функция удобна, когда у вас уже имеются существующие статьи, и вы хотите добавить значение к старым статьям. Обратите внимание, что команда применяет значение только к записям, которые еще не имеют связанного с ними значения произвольного поля. Установленные ранее значения перезаписываться не будут.
 - **Сделать активным/не активным** – предназначена для установки статуса произвольного поля. Если активен, то пользователь видит поле.
 - **Редактировать** – предназначена для редактирования параметров поля. Форма для редактирования параметров также открывается при двойном нажатии по строке таблицы.
 - **Удалить** – предназначена для удаления произвольного поля. При попытке удалить поле, которое в данный момент используется, вы получите предупреждающее сообщение, после чего необходимо будет подтвердить выполняемое действие.

Вкладка Списки

KBPublisher

Инструменты

Инструменты Списки Теги Произвольные поля Задания Документооборот

Статьи Файлы Новости Обратная связь Списки

13 +

Записи: 1 - 8 из 8 Страницы: 1 Записей на странице: 10

Заголовок 14	Описание 15	16 17
ExtraItems	Check box of extras	5 ***
Department		7 ***
My new list	My new list of items	3 ***

Список значений – это список допустимых значений, которые доступны для выбора пользователем. Например, у вас имеется список отделов, который позволяет указать, требуется ли дополнительная информация.

Списки значений можно использовать неограниченное количество раз. Например, список отделов может быть реализован в виде выпадающего списка и находиться в категории часто задаваемых вопросов, а также может быть реализован в виде переключателей и находиться в форме обратной связи.

13. Кнопка [+] предназначена для добавления нового списка значений.
14. В столбце **Заголовок** нажмите на название списка, чтобы открыть существующий список значений и добавить новые значения или изменить существующие, а также изменить порядок значений в списке.
15. Столбец **Описание** отображает дополнительную информацию о списке значений поля. Описание указывается при создании списка.
16. Столбец **Записи** отображает общее количество произвольных полей, в которых используется список значений.
17. Последний столбец содержит кнопку [...], при нажатии которой открывается меню с командами:
 - **Просмотреть элементы** – при нажатии открывается перечень значений, которые входят в этот список. В открывшейся форме можно добавить новое значение в список, отредактировать существующие значения, изменить их порядок, удалить из списка.
 - **Редактировать** – позволяет переименовать список и изменить его описание.
 - **Удалить** – удаляет список значений. Если список значений используется в каком-либо произвольном поле, то список удалить нельзя. С помощью столбца **Записи** просмотрите поля, в которых используется список.

Выбор массового действия доступен в зависимости от прав доступа пользователя.

Например, если назначенная вам привилегия не позволяет удалять записи кроме созданных вами, то в списке команд действие **Удалить** будет отсутствовать. Если назначенная вам привилегия не позволяет редактировать записи кроме созданных вами, то меню команд будет полностью недоступно.

ID статьи: 341

Последнее обновление: 28 июл., 2019

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 8

Руководство пользователя v8.0 -> Инструменты -> Произвольные поля -> Вкладка Произвольные поля

<https://www.kbpublisher.ru/kb/entry/341/>